




Registrul agricol
20.01.2020
M



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV**

**LOC. STEFANESTII DE JOS,
STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV**

**Tel./Fax. 0213379739
E- mail: Fitosanitar.ilfov@gmail.com**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 03 din 29. 01. 2020

**Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare din perioada repausului vegetativ la:
TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTATI DENDROLOGICE, TRANDAFIRI ETC. - DIN
EXPLOATATI AGRICOLE, GOSPODARIILE POPULATIEI, ALINIAMENTE STRADALE,
PARCURI, VITA DE VIE.**

- **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS** (paduchele din san- jose);
- **PANONYCHUS ULMI**, **TETRANYCHUS URTICAE** (acarieni);
- **ERIOSOMA LANIGERIUM** (paduchele lanos).
- **PARTHENOLECANIUM CORNI** (paduchele testos)

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.1** de iarna, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Depasirea pragului economic de daunare a larvelor hibernante viabile/centimetrul de ramura. Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz :

1. **MOSPILAN 20 SG** – 0,025- -0,03 % + **TOIL** (adjuvant) 0,5 % (Cantitatea de apa pentru samburoase este de 1000 l/ha., la semintoase este de 1500 l/ha.) sau
2. **OVIPRON TOP** -1500 ml. - 2500 ml. / 100 l apa (Cantitatea de apa pentru samburoase si vita de vie este de 1000 l apa/ha., pentru semintoase 1500 l apa/ha.) sau
3. **JUVINAL 10 EC** - 0,1% (Cantitatea de apa pentru prun este de 1000 l/ha., la mar este de 1500 l/ha).

(Cantitatea de adjuvant difera in functie de cantitatea de apa)

Perioada optimă de tratament: **Repaus vegetativ.**

Alte recomandări;

Tratamentul al doilea se aplica la umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea si combaterea unor boli de scoarta si muguri ca: **FOCUL BACTERIAN** (Erwinia amylovora); **RAPAN** (Venturia inaequalis); **FAINARE** (Podosphaera leucotricha) si alte boli de scoarta.

Pentru tratament se utilizeaza unul dintre urmatoarele produse cuprice:

1. **FUNGURAN OH 50 WP** - 0,3 % sau
2. **ALCUPRAL 50 PU** - 0,2 - 0,3% sau
3. **CUPROXAT FLOWABLE** - 0,35 % sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

ATENTIE!!!

Principiul de functionare a tratamentului consta in formarea unei pelicule subtiri pe suprafata ramurilor si a trunchiului.

Perioada optimă de tratament:

Tratamentul fitosanitar se va executa la sfarsitul repausului vegetativ - inceputul dezmuguriturii „urechiuse de suoarice” la mar si de „buton verde” la prun.

Tratamentul se va efectua cand temperatura medie zilnica se stabilizeaza la peste 5 °C, in zile insorite fara vant. Pomii sa fie uscati (sa nu fie acoperiti cu chiciura sau zapada)

La ambele tratamente se executa o inbaiere totala a pomilor de la varf pana in zona coletului.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare “Sola tratata cu produse de protectie a plantelor”(denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !!

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit , Maria BOGDAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI