



Registrul agricol
93-10-2019



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV**

**LOC. STEFANESTII DE JOS,
STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV**

**Tel./Fax. 0213379739
E- mail: Fitosanitar.ilfov@gmail.com**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 87 din 22. 10. 2019

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:
ROZATOARE MICI DE CAMP: *Microtus arvalis* (Soarecele de camp); *Cricetus cricetus* (Hrciogul); *Citellus sp.* (Popandaul), care poate cauza pierderi importante la cultura: **Cereale paioase de toamna; lucerniere; livezi; islazuri; terenuri necultivate; etc.**

Scurtă descriere a dăunătorului: ***Microtus arvalis* (Soarecele de camp).** Această specie este activă pe tot timpul anului, chiar sub stratul de zăpadă. Soarelele de câmp atacă părțile verzi și cele subterane ale plantelor cultivate, cele mai mari pagube cauzând semănăturilor proaspăt săsărite (rapita, cerealele paioase), precum și lucernierelor, livezilor, islazurilor și pajistilor naturale. Traiește în galerii subterane, construindu-și cuibul cu numeroase galerii, la 15 – 30 cm adâncime. La suprafața galeriilor corespund unui număr variabil de orificii. Mai multe orificii grupate, 10 -15/mp formează o colonie, iar zona înconjurată de vegetație care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac. Numărul galeriilor și cuiburilor depinde de densitatea acestui dăunător.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului : **nr. 1** numai pe parcele unde s-a realizat următoarele condiții: **Toamna la depistarea dăunătorilor, mai mult de 5 colonii existente (vetre de atac) la hectar .**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

BROMAKOL 25 – 50 gr. momeli /galerie activă sau

PHOSTOXIN (T+) 2 tablete /galerie activă sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: La depistarea dăunătorului.

Alte recomandări;

In cazul produselor din grupele T+ și T tratamentul se va efectua numai de către agenții economici care dețin autorizație de utilizare și prestări servicii pentru produse de protecția plantelor pentru aceste grupe;

Pentru protecția vânatului și prevenirea degradării în urma ploilor recomandăm ca momelile toxice să se aplice în tuburi confecționate din materiale impermeabile.

Tratamentul se va efectua în perioada avertizată în zile fără vânt.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România;

Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor" (denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Intocmit, consilier Maria BOGDAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc.

comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data luării m. luna,	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim- pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosită	Supra- fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc.

Comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Zi luna,	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim- pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosită	Supra- fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg l)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009 art. 57 (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in
exploatarele agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia
plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.