



Autoritatea Nationala Fitosanitara
Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1 din 08.01.2025

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare ,pentru: **DEZINFECTIA SI DEZINSECTIA AMESTECULUI DE PAMANT, UNELTELOR SI A SCHELETULUI RASADNITELOR** .
Prevanirea si diminuarea pagubelor produse culturilor de legume de catre daunatorii si agentii patogeni se fac in conditii de prevenire si combatere constand in: Dezinfectia amestecului de pamant cat si a semintelor pentru producerea de rasaduri sanatoase, pentru aceasta recomandam tratamente fitosanitare inainte de semanat cat si in perioada de rasarire a plantelor.

1.Amestecul de pamant se va pregati cu 5-7 zile inainte de semanat pentru combaterea bolilor si a nematozilor Fusarium sp. (Fuzarioza), Phytophthora sp. (Mana), Verticillium sp. (Ofilirea vasculara); Meloidogyne sp. (Nematodul galicolic al radacinilor)se va efectua tratament cu:

➤ **RAISAN 5 1 - 700 L /ha** (se aplica inainte de semanat sau plantat)

2.Amestecul de pamant care se refoloseste se va dezinfecta pentru combaterea bolilor si a nematozilor Fusarium sp. (Fuzarioza), Phytophthora sp. (Mana), Verticillium sp. (Ofilirea vasculara); Meloidogyne sp. (Nematodul galicolic al radacinilor):

➤ **BASAMID GRANULE – 500 kg./ha** (nematodul galicolic)

3.Daca nu s-a efectuat dezinfectia inainte de semanat cu 5-7 zile,amestecul de pamant se poate dezinfecta cu:

➤ **PREVICUR ENERGY – 3,0 l/ha (3 ml la metru patrat)** tratament aplicat la sol prin picurare.

4. Imediat dupa semanat rasarit, se stropeste patul germinativ la suprafata cu 10-15 l solutie /100 mp de semanatura cu:

PREVICUR ENERGY – 0,3 % la care se adauga **MERPAN WDG /CAPTADIN 80 WDG -0,15 % (4-5 sol./ mp).**sau **alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

Perioada optimă de tratament: - **Semanat - rasarit**

Alte recomandari:

Verificati,cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.



Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 08.01.2025

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **RASADURI DE LEGUME - RASADNITE, SERE, SOLARII.**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **PYTHIUM DE BARYANUM** (caderea plantutelor); **PHYTOPHTORA PARASITICA** (mana de sol); **FUSARIUM SPP.** (fuzarioza) si daunatori: **GRILLOTALPA** (coropisnita) **AGRIOTES SPP.** (viermi sarma); **LIMACSI** (melci); **MELOYDOGINE SPP.** (Nematodul galicolic al radacinilor):

Tratamentul se va efectua cu unul din produsele:

1. **PREVICUR ENERGY - 0,1% (3 ml solutie /mp.)** tratament aplicat la sol;
- 3,0 l / ha. tratament aplicat prin picurare.
2. **COROCID SUPER - 20 kg./ ha** (pentru combaterea coropisnitei) **sau**
3. **COLUMBO 0,8 MG - 12 kg. / ha** (pentru combaterea viermilor sarma **AGRIOTES SPP.**)
4. **TRIKA EXPERT - 10-15 kg. /ha** (incorporat in sol odata cu plantarea) **sau**
5. **AGROSAN B - 7,0 kg./ha.** (pentru combaterea melcilor se va face doua aplicari la interval de 7-14 zile)
6. **VELUM PRIME 400 SC - 625 ml/ha.** (pentru combaterea nematozilor galicoli ai radacinilor) **sau**
7. **NEMATHORIN 10 G - 15 kg. /ha sau**
8. **NEMASOL 510 - 700 l / ha.** - rasaduri de tomate
-700-1200 l/ha - rasaduri de ardei,vinete (se aplica inainte de plantat ptr. combatere;

patogeni, nematozi si buruieni) **sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **La aparitia primelor vetre de atac.**

Alte recomandari:

- **TR.1** se va efectua cu cel mult o saptamana inainte de plantare.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Autoritatea Națională Fitosanitară Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 3 din 08.01.2025

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS** (Paduchele din San – Jose) ; **PANONYCHUS ULMI** ,**TETRANYCHUS URTICAE** (acarieni); **ERIOSOMA LANIGERIUM** (paduchele lanos). **PARTHENOLECANIUM CORNI** (paduchele testos).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTATII DENDROLOGICE, TRANDAFIRI ETC.**

Cu unul din produsele:

1. MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG – 0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (Paduchele din San Jose, tr. de iarna) – la speciile de: Mar, prun sau

2. OVIPRON TOP / VERNOL (s.a. -ulei de parafina 800g/l) - 2500 ml / 100/ l apa sau (1500 ml / 100 l apa in amestec cu un insecticid) la speciile de: Mar, par, prun, cais, piersic, nectarin, cires sau

3. JUVINAL 10 EC - 0,1% (larve hibernante in perioada de iarna) – speciile: Mar, prun sau

4. PLANTOIL / MIDOS OIL- 3,75—15 l/ha. (Paduchele din San Jose- larve hibernante perioada de iarna) sau

5. ESTIUOIL/ YAGOS – 3,75—15,0 l/ha. la speciile de: Cais, cires, gutui, mar, par, nectarin, piersic. (Paduchele din San Jose- larve hibernante perioada de iarna) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul al doilea se aplica la umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea și combaterea unor boli de scoarta și muguri ca:

FOCUL BACTERIAN (Erwinia amylovora); **RAPAN** (Venturia inaequalis); **FAINARE** (Podosphaera leucotricha) și alte boli de scoarta.

Cu unul din produsele:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG /BORDOMIX – 7,5 kg/ha (la speciile de: mar, par, gutui) sau

2. ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF”/ZEAMA BORDELEZA VALLES – 3,75- 5,0 kg/ha (Cancerul deschis al ramurilor, la speciile: mar, par, gutui) ;

-7,5 kg/ha (mar focul bacterian) sau

3. CURENOX 50 -1,5- 2,0 kg/ha (Cancerul deschis al pomilor, rapan) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va executa după executarea lucrărilor de igienă culturală, la temperaturi de + 5C prin imbaierea completă a coroanei și a trunchiurilor pomilor, în zile însorite ca pomii să fie uscați, să nu fie acoperiți cu polei sau chiciura. Pentru speciile pomicele samburoase tratamentul se va efectua până la sfârșitul repausului vegetativ- faza de buton alb sau roz, iar pentru speciile pomicele semintoase tratamentul se va efectua până la fenofaza înfrunzitul mugurilor- faza de urechișă.

Perioada optimă de tratament:

În perioada repausului vegetativ, pentru combaterea formelor hibernante ale paduchilor testosi, dar și a altor daunatori, se executa tratamentul nr.1 de iarna.

Alte recomandari:

Intervalul de timp între fungicide pe baza de cupru și insecticid cu ulei horticol trebuie să fie de 2-3 săptămâni.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a

muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.