




AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BOULETIN DE AVERTIZARE
Nr.86 din 10.11.2021

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL,
CADASTRU, AGRICULTURĂ
ȘI SPAȚIU LOCATIV
11 NOV. 2021

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția
daunătorului/bolii:

**BACTERII SI CIUPERCI FITOPATOGENE (focul bacterian al rozaceelor, rapan,
fainare, monilioze, patare rosie, ciuruire)**

care poate cauza pierderi importante la cultura: **POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI.**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian)**
*Pe perioada de iarna, bacteriile rezista bine în zonele marginale ale ulcerelor formate în
sezonul anterior pe ramuri și trunchi, deosebi la par, mai puțin la mar. De asemenea
bacteriile supraviețuiesc în muguri, fructe bolnave și ramuri. Primăvara, bacteriile devin
active, se înmulțesc, atacul se manifesta pe toate organele supratereane ale plantei. Arsura
inflorescentelor este primul simptom și apare primăvara devreme. Florile se ofilesc, se
brunifica și se înegresc. Ele cad sau raman atasate de pom. Pe frunze, atacul se manifesta sub
forma unor pete brune, care se extind și ocupa întregul limb foliar. Lastarii atacati au frunze
moarte și persistente. Fructele bolnave se înegresc la par și se brunifica la mar.*

VENTURIA INAEQUALIS (Rapanul) Toamna la caderea totală a frunzelor
trebuie, aplicate măsuri de igienă culturală, de curățire și îndepărtare a ramurilor bolnave, de
curățirea mușchilor, lichenilor de pe suprafața trunchiurilor și a ramurilor. Primăvara ciuperca
ataca toate organele tinere ale plantei (frunze, flori, ramuri, fructe). Atacul pe frunze se
manifesta prin pete mici, cenușii, care se extind treptat. Mai târziu, petele foliare prezintă o
culoare brună-maslinie. Atacul pe flori este asemănător cu cel descris pe frunze. Pe fructe
apar pete cenușii-maslinii, în dreptul cărora tesuturile se suberifica și crapa.

PODOSPERA LEUCOTRICA (Fainarea) Ciuperca iernează sub forma de
miceliu de rezistență în mugurii vegetativi și florali. Primăvara atacul se manifesta pe
frunze, flori, lastari tineri. Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante și se răsucesc cu
marginile în sus. Frunzele afectate se usuca de timpuriu. Florile de mar atacate au sepalele
deformate, ele raman sterile. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare în creștere sau
chiar caderea acestora.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele
pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos,
după caz:

1. ALCUPRAL 50 PU - 0,2 - 0,3 % sau
2. CUPROFIX ULTRA - 0,4 % sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: **LA CADEREA TOTALA A FRUNZELOR.**

Alte recomandări;

Tratamentul se aplica in perioada de repaus vegetativ a pomilor, dupa caderea totala a frunzelor.

Frunzele cazute se vor strange inainte de efectuarea tratamentului.

Tratamentul se va efectua in zilele fara vant, chiciura, ploaie sau ceata cand temperatura aerului depaseste 6 °C.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- sa utilizeze numai produse de p.p.p omologate;
- sa utilizeze p.p.p doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa se citeasca cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare;
- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor fitosanitare;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor(p.p.p) in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica;
- sa respecte conditiile de depozitare,manipulare si utilizare a p.p.p in exploatatiile agricole;

Se va respecta de catre toti utilizatorii de P.P.P: *Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor* postat pe site <http://www.madr.ro/> norme- de eco-conditionalitate in - domeniul fitosanitar. html., elaborat de MADR - AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Toti utilizatorii de P.P.P (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate –SMR 10 neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii,producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între MADR-Agenția Națională Fitosanitară (nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMPIS (103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

IMPORTANT II

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier,
Maria BOGDAN

Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării/f enofa za culturi i	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(I) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare,manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarele agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.