



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 85 din 26 . 10. 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:

AGRIOLIMAX AGRESTE (*Limax cenusiu*)

care poate cauza pierderi importanta la cultura: **RAPITA, CEREALE PAIOASE**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **AGRIOLIMAX AGRESTE (*Limaxul cenusiu*)** Este un dăunător nocturn dar ataca și ziua pe timp ploios și cald. Ataca numeroase plante, localizându-se pe frunze la care distruge țesuturile dintre nervuri. Atacul este agresiv în vetre cu aspect de pasunat. Frunzele atacate au perforații și marimi diferite, cu dăre albicioase, lucitoare, transparente, pergamentoase indicând după care poate fi depistat atacul și în lipsa dăunătorului.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **LA DEPISTAREA DAUNATORULUI IN CULTURILE SUS MENTIONATE.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

META GOLD 3% - 7,0 kg./ha. sau

META GOLD 5% - 4,0 kg./ha. sau

METAREX ONE – 5,0 kg./ha. sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: Pragul economic de daunare **1 -2 limacși/mp.**

Produsele (META GOLD) se aplică după cum urmează:

- Pentru **CEREALE** se aplică până la sfârșitul înfratirii;
- Pentru **RAPITA** se aplică până la sfârșitul dezvoltării lăstarului.
- Produsul (**METAREX ONE**) se aplică la culturile de **ORZ și GRAU.**

Alte recomandări;

Pentru aderarea soluției pe planta, în soluția de stropit se adaugă adziv (**SILWET GOLD -0,1%** sau **ARACET -0,2%**);

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în **PEST EXPERT** pentru testele avertizate;
Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre *Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor" (denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !!

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Intocmit consilier, Maria BOGDAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc.
comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. ziua luna, inul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim- pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosită	Supra- fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016.
Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.
Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.