



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

ATORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

FRUMUȘA
ORAȘ BRAGADIRU
REGISTRATURĂ GENERALĂ

Nr. 3498
Zona 20 Luna 10 Anul 2021



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH
2020

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 84 din 20. 10. 2021

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:
ROZATOARE MICI DE CAMP: Microtus arvalis (Soarecele de camp); Cricetus cricetus (Hrciogul); Citellus sp.(Popandaul), care poate cauza pierderi importante la cultura: **Cereale paioase de toamna; lucerniere; livezi; islazuri; terenuri necultivate; etc.**

Scurtă descriere a dăunătorului: **Microtus arvalis (Soarecele de camp).** Aceasta specie este activa pe tot timpul anului, chiar sub stratul de zapada. Soarecele de camp ataca partile verzi si cele subterane ale plantelor cultivate, cele mai mari pagube cauzand sematurilor proaspat rasarite (rapita, cereale paioase), precum si lucernierelor, livezilor, islazurilor si pajistilor naturale. Traieste in galerii subterane, construindu-si cuibul cu numeroase galerii, la 15 - 30 cm adancime. La suprafata galeriile corespund unui numar variabil de orificii. Mai multe orificii grupate, 10 - 15/mp formeaza o colonie, iar zona inconjurata de vegetatie care a fost retezata pentru consum reprezinta vatra de atac. Numarul galeriilor si cuiburilor depinde de densitatea acestui daunator.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului : nr. 1 numai pe parcele unde s-au realizat urmatoarele conditii: **Toamna la depistarea daunatorilor, mai mult de 5 colonii existente (vetre de atac) la hectar .**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

BROMAKOL 25 - 50 gr. momeli /galerie activa sau

PHOSTOXIN (T+) 2 tablete /galerie activa sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: La depistarea daunatorului.

Alte recomandări;

In cazul produselor din grupele T+ si T tratamentul se va efectua numai de catre agentii economici care detin autorizatie de utilizare si prestari servicii pentru produse de protectia plantelor pentru aceste grupe;

Pentru protectia vanatului si prevenirea degradarii in urma ploilor recomandam ca momelile toxice sa se aplice in tuburi confectionate din materiale impermeabile.

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- sa utilizeze numai produse de p.p.p omologate;

Registrul agricol
21.10.2021

- sa utilizeze p.p.p doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa se citeasca cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare;
- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor fitosanitare;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor(p.p.p) in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica;
- sa respecte conditiile de depozitare,manipulare si utilizare a p.p.p in exploatatiile agricole;

Se va respecta de catre toti utilizatorii de P.P.P: *Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor* postat pe site <http://www.madr.ro/> norme- de- eco- conditionalitate in - domeniul fitosanitar. html., elaborat de MADR - AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Toti utilizatorii de P.P.P (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate -SMR 10 neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii,producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare incheiat intre MADR-Agentia Nationala Fitosanitară (nr.3242/F/21.10.2016) si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania ROMPIS (103/21.10.2016), privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier,

Maria BOGDAN



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV



Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 85 din 20 . 10. 2021

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția daunatorului/bolii:

AGRIOLIMAX AGRESTE (Limax cenusiu)

care poate cauza pierderi importante la cultura: **RAPITA, CEREALE PAIOASE**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **AGRIOLIMAX AGRESTE (Limaxul cenusiu)** Este un dăunător nocturn dar ataca și ziua pe timp ploios și cald. Ataca numeroase plante, localizându-se pe frunze la care distruge țesuturile dintre nervuri. Atacul este agresiv în vetre cu aspect de pasunat. Frunzele atacate au perforații și marimi diferite, cu dare albicioasă, lucitoare, transparente, pergamentoase indicând după care poate fi depistat atacul și în lipsa dăunătorului.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **LA DEPISTAREA DAUNATORULUI ÎN CULTURILE SUS MENTIONATE.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz
META GOLD 3% (ARION PRO 3 G – a doua denumire comercială) - 7,0 kg./ha. sau
META GOLD 5% - 4,0 kg./ha. sau
METAREX ONE – 5,0 kg./ha. sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: Pragul economic de daunare 1 -2 limacși /mp.

Produsele (META GOLD) se aplică după cum urmează:

- Pentru **CEREALE** se aplică până la sfârșitul înfratirii;
- Pentru **RAPITA** se aplică până la sfârșitul dezvoltării lastarului.
- Produsul (**METAREX ONE**) se aplică la culturile de **ORZ și GRAU.**

Alte recomandări;

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă adeziv (**SILWET GOLD -0,1% sau ARACET -0,2%**);

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să utilizeze numai produse de p.p.p omologate;
 - să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
 - să se citească cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare;
 - să întocmească registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare;
 - să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
 - să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (p.p.p) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
 - să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricolă;
- Se va respecta de către toți utilizatorii de P.P.P: Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a

plantelor postat pe site <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR - AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Toti utilizatorii de P.P.P (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate –SMR 10 neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între MADR-Agenția Națională Fitosanitară (nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMPIS (103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

IMPORTANT !!

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier,

Maria BOGDAN

Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării/f enofa za cultur ii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentulu i, semnătura	Data începe-rii recol tării pro- dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul / buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosită	Supra- fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.