



Registrul agricol
11.03.2020

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA



OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 11 din 10. 03. 2020

1235
10 03 2020

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:

SPHAEROTHECA F. (FAINAREA);
DIPLOCARPON R. (PATAREA NEAGRA);
PHRAGMIDIUM D. (RUGINA).

care poate cauza pierderi importantela cultura: **TRANDAFIR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **SPHAEROTHECA F.(Fainarea)**.Se manifesta pe frunze,ramurile tinere,pe boboci si chiar pe fructe in toata perioada de vegetatie a plantei.Pe ambele fete ale frunzelor atacate apar diferite pete de culoare alba, formate din miceliul, conidioforii si conidiile ciupercii.Tesuturile din dreptul petelor sufera un proces de necroza, iar frunzele se rasucesc si se usuca.Ramurile tinere atacate sunt acoperite de o pasla miceliana, compacta, albicioasa la inceput, apoi galbuie.Ramurile atacate nu se ignifica complet. Bobocii florali sunt acoperiti de miceliul albicios, raman mai mici si nu mai formeaza flori.

DIPLOCARPON R. (Patarea neagra).Pe frunzele atacate, apar pete circulare, de 3- 10 mm in diametru,de culoare negricioasa- violacee. Petele sunt vizibile pe fata superioara a limbului. Datorita atacului, frunzele bolnave cad de timpuriu, iar plantele formeaza putine flori.

PHRAGMIDIUM D. (Rugina).Se manifesta pe frunze, flori, lastari si fructe.Pe fata superioara apar primavara pete galbene, in dreptul carora, pe fata inferioara se formeaza pustule portocalii.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: PREVENTIV IN PARCELELE UNDE IN ANUL ANTERIOR S-A DETERMINAT ATAC PESTE P.E.D pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

1. MIRAGE 45 EC - 0,1 % (1,0 l/ha)sau
2. TOPAS 100 EC - 0,05 % (0,5 l/ha.) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

perioada optimă de tratament: **LA DEZMUGURIT**

Alte recomandări;

tratamentul se aplica in zile fara vânt si se va renote in functie de temperatura...

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor" (denumire produsului folosit.)

IN ATENȚIA PRIMĂRIILOR !!!

BULETINELE DE PROGNOZA ȘI AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI .

Intocmit consilier, Maria BOGDAN